

大連汽船株式會社
電話 2・七二二三

初 疾

淋病

伊斯拉文糖衣片爲 急性慢性淋病
淋病性膀胱炎、淋病性關節炎
淋病性副睪丸炎、婦人淋病
細菌性腸疾患之 內服治療藥

本片劑中之主成分，經過消化器官以後，其結果必取道腎臟，通過淋菌巢穴，自尿道口排灌體外，此其間直接對淋菌之有殺菌及抑制發育之作用，自可無待贅說，同時因其又能鼓動體內細胞，頗足以增進全生體之抵抗力，是以淋病患者服本片劑以後，先則可去尿道膿液及排尿疼痛等症狀，繼則尿歸清潔，淋絲消失，以至於顯微鏡下不能證明淋菌，此外如淋病性關節炎及淋病性前列腺炎等，且莫不可由此而達治癒。

本片劑內服期間，並無不真副作用之可虞，而僅需安心迷用，是爲特長。

【服法】 每次服一至二片，一日三次，飯後即服。

詳細仿單 隨藥即寄

武田長兵衛商店 株式會社

總行 大阪市東區大馬路
支店 大阪市東區大馬路
支店 大阪市東區大馬路

各大藥房 均有經售

價 格	一〇片	一〇〇片	一〇〇〇片
	一〇〇片	一〇〇〇片	一〇〇〇〇片
	一〇〇〇片	一〇〇〇〇片	一〇〇〇〇〇片
	一〇〇〇〇片	一〇〇〇〇〇片	一〇〇〇〇〇〇片